平成23年度	施設名	測定日	天候	測定場所	(単位:毎時マイクロシーベルト)地表1cm
平成23年度				ホール南側(水道付近)	
平成23年度					0.080
平成23年度				ホール南側(水仙付近)	0.078
平成23年度				ホール南側(畑隅)	0.093
		平成24年2月1日	曇り	園庭砂場 砂場裏	0.058 0.074
				遊具タイヤ付近	0.074
				自転車置き場	0.092
	第二保育園			事務所前	0.102
	另一 体目图			遊具タイヤ前	0.057
			曇り	事務所前砂場	0.050
平成25年度		平成25年10月1日		園庭畑の前	0.078
				園庭倉庫横 園庭南側	0.083 0.077
				園舎東側園庭	0.057
平成26年度		平成26年7月25日	晴れ	園舎南側園庭(東側)	0.077
				園舎南側園庭(西側)	0.077
				5歳児室前の角	0.113
				4、5歳児室境目前	0.069
				幼児砂場	0.055
				園庭南側植え込み 園庭南側腐葉土付近	0.073 0.081
平成23年度		平成24年1月25日	晴れ	3. 乳児砂場	0.081
				乳児倉庫前の隅	0.076
				畑の隅	0.051
				登園門下の側溝	0.063
				玄関入口傘立て横	0.090
				テラス東側	0.087
平成25年度	第三保育園	平成25年10月4日	曇り	幼児砂場 乳児砂場	0.047
十八20千尺	第二体自图	平成25年10月4日	悪り	南側樹木下	0.041 0.056
				腐葉土置き場横	0.069
				テラス東側端	0.048
				幼児砂場	0.045
平成26年度		平成26年8月13日	晴れ	乳児砂場	0.033
				南側樹木	0.046
				腐葉土置き場横	0.051 0.043
				テラス東側端 幼児砂場	0.043
平成27年度		平成27年9月24日	曇り	乳児砂場	0.037
				南側樹木	0.058
				腐葉土置き場横	0.040
				乳児砂場	0.068
				幼児砂場	0.071
				遊具タイヤ付近 プール脇	0.080 0.107
平成23年度		平成24年1月24日	晴れ	新倉庫前	0.084
1 ///25 1 //		1 /2-1 1 /2-1		O歳児室テラス角	0.093
				おもちゃ倉庫前	0.110
				ログハウスの中	0.077
				ホールテラス前	0.080
				幼児砂場 乳児砂場	0.053 0.049
					0.049
w. et ac ec ec		₩ 	n ± J.	幼児足洗い場	0.052
平成25年度		平成25年10月28日	晴れ	側溝	0.070
	第四保育園			滑り台階段下	0.041
				遊具のログハウス	0.056
<u> </u>				花壇	0.068
				幼児砂場 乳児砂場	0.060
平成26年度		_ n =		孔児砂場 ログハウス前	0.054 0.057
		平成26年7月28日	晴れ	幼児足洗い場	0.062
				側溝	0.078
				花壇	0.073
]		平成27年9月28日	晴れ・	タイヤ遊具前	0.054
1				新倉庫前	0.061
平成27年度				0歳児テラス角	0.063
				おもちゃ倉庫前 ホールテラス前	0.058 0.060
				イ・ /と / ノハガリ	0.000

1				国应 3 口类摘觉	0.062
平成23年度				園庭入口花壇前 入口スロープ側溝	0.062 0.085
				砂場横	0.061
		T #04/F0 F0 F	n= 1.	2階テラス雨樋下	
		平成24年2月3日	晴れ	(2歳児室前)	0.078
				2階テラスフェンス前	0.074
				2階テラス雨樋横	0.086
				(O歳児室前) 園庭南側の樹木下	0.043
				スロープ入り口排水溝	0.043
平成25年度		平成25年10月30日	晴れ	砂場	0.038
十八25千尺	第五保育園	平成25年10月30日	申目1し	2階テラス排水溝	0.054
				2階西側雨樋下	0.067
			\vdash	事務所前 事務所中央	0.070 0.086
			晴れ	スロープ入口排水溝	0.063
平成26年度		平成26年7月30日		園庭南桜の木の下	0.039
1 1220 1 12		1 /2020 1 / / 100 14	, H, 10	砂場	0.042
				1Fテラス排水溝 1F西側雨樋	0.053 0.075
				スロープ入口排水溝	0.050
				園庭桜の木の下	0.036
平成27年度		平成27年9月30日	晴れ	砂場	0.028
				2Fテラス排水溝 2F西側雨樋下	0.063 0.053
				2月四侧附侧 1	0.033
				砂場	0.092
平成23年度		平成24年2月21日	晴れ	雨樋下(中央)	0.067
				雨樋下(西側)	0.105
				園庭畑横 0歳児テラス前	0.071 0.068
ᄑᅷᅂᄯᄨ		₩ 		新園舎と本園舎の	
平成25年度		平成25年10月7日	曇り	間のテラス前	0.059
				園庭集合遊具	0.056
				新園舎玄関前 園庭畑横	0.080 0.071
	第六保育園			1歳児テラス前	0.071
平成26年度	202 (1017)	平成26年8月29日	曇り	新園舎と本園舎の	0.083
十成20千皮		十成20年0月29日	≅ 7	間のテラス前	
				園庭集合遊具 新園舎玄関前	0.061 0.096
					0.096
				0歳児テラス前	0.074
平成27年度		平成27年9月30日	晴れ	新園舎と本園舎の	0.069
1 77-1 7		1,77=1,77=1		間のテラス前 園庭集合遊具	
				国	0.047 0.089
			晴れ	プール上	0.054
				園庭土山	0.043
平成23年度		平成24年2月21日		0歳児室テラス前桝	0.084
		1,221,121,12		幼児倉庫側溝 園庭畑	0.057 0.043
				屋上中央	0.043
			晴れ	物置前側溝	0.078
ᄑᆣᅂᄼᅉ		平成25年10月11日		0歳児流し枡	0.080
平成25年度				1歳児保育室前雨樋下 0歳児保育室前雨樋下	0.065 0.062
	ひらお保育園			幼児保育室前流し枡	0.062
	- · · · · · ·			物置前側溝	0.069
亚弗06年度		T # 00 # 0 T : =	連ね	1歳児前流しマス	0.070
平成26年度		平成26年8月4日	晴れ	排水パイプ 排水管下	0.074 0.061
				がいると	0.091
				物置前側溝	0.066
		平成27年10月2日		0歳児前流しマス	0.065
平成27年度			曇り	<u>排水パイプ</u> 配水管下	0.054 0.049
				流しマス	0.049
		平成24年2月24日 平成25年10月10日		第2園庭	0.065
平成23年度			晴れ	玄関横の畑	0.063
				乳児クラス前 園庭雨水枡付近	0.058 0.055
平成25年度			晴れ・		0.055
	松葉保育園			畑	0.082
平成26年度		平成26年8月25日	曇り	砂場	0.075
				通用口	0.069
平成27年度		平成27年10月2日	曇り		0.066 0.061
1 12/11区			= /		0.043

平成23年度				園庭中央	0.066
				砂場	0.074
				西側花壇	0.080
				玄関付近U字溝	0.077
		平成24年2月24日	晴れ	園舎北側	0.082
				園舎南東角	0.095
				畑中央	0.072
				園庭遊具用土管	0.087
				園舎東側乳児室前	0.085
				畑	0.043
				園舎西側	0.050
平成25年度		平成25年10月9日	晴れ	5歳児室非常口	0.056
1 1%20 — 12	向陽台保育園	1 /2/20 - 10/10 11	FHIO	0歳児室テラス下バギー置	0.088
				き場	
			<u> </u>	調理室入り口	0.067
				園庭西側	0.045
		T-200 F 0 D 4 0 D		砂場	0.056
平成26年度		平成26年8月12日	曇り	園庭畑	0.052
				薪置き場	0.067
				園舎側畑	0.095
				薪置き場	0.058
				砂場	0.053
平成27年度		平成27年10月5日	曇り	ログハウス前	0.046
				入口付近側畑	0.056
				園舎側畑	0.072
				砂場	0.066
ᄑᅷᅃᄯᄨ		亚世04年0日01日	ח≠ בח	園庭畑	0.063
平成23年度		平成24年2月21日	晴れ	乳児砂場	0.068
				園庭排水溝	0.077
				園庭築山	0.048
				玄関前排水溝	0.062 0.087
平成25年度		平成25年10月9日	晴れ	玄関前砂場 園庭砂場	0.087
				国庭砂场 園庭排水溝	0.048
	城山保育園			幼児砂場	0.055
	7%四休日函			乳児砂場	0.058
平成26年度		平成26年8月5日	晴れ	玄関前排水溝	0.056
1 及20 一及		1 /2/20 - 0/10 1	FFIT	駐輪場排水溝	0.083
				<u>園庭築山</u>	0.039
			晴れ	幼児砂場	0.047
				3月 3月砂場	0.055
平成27年度		平成27年10月5日		玄関前排水溝	0.057
1 772-1 122				駐輪場排水溝	0.076
				園庭築山	0.042
				園舎2階東側ベランダ	0.085
		平成24年2月24日	晴れ	3歳児保育室前	0.211
平成23年度				アヒル小屋脇	0.059
			1	砂場	0.058
				園庭中央	0.055
				門横	0.072
			1	鉄棒下	0.055
平成25年度		平成25年10月9日	晴れ	園庭南側斜面	0.060
			1	砂場	0.046
	もみの木保育園			2階ベランダの排水溝	0.092
平成26年度	長峰			門横	0.086
			l	砂場	0.049
		平成26年8月8日	晴れ	3歳児クラス前	0.089
				斜面	0.054
				2階ベランダ	0.082
		平成27年10月8日	晴れ	門横	0.066
平成27年度				砂場	0.046
				3歳児クラス前	0.079
			1	<u>料面</u> 2階ベランダ	0.076 0.087
		i de la companya de l		川州ヘランタ	n ng7

		1			
		T-*	曇り	乳児園庭築山	0.064
平成23年度				乳児砂場	0.063
		平成24年2月15日		園庭梅木下 一根 まんしゅん	0.061
				幼児プールスロープ横	0.066
				園庭塔の下	0.077
				正面玄関(ポスト脇) 西門脇	0.111 0.055
		平成25年10月8日	晴れ	ベランダ西側側溝	0.055
十八25千尺		十八人	P月16	ベランダ東側側溝	0.051
	若葉台バオバブ 保育園			大型遊具下	0.053
				玄関脇	0.063
		平成26年8月6日	晴れ	2階北 溝	0.050
平成26年度				2階南 溝	0.055
				北スロープ下	0.063
				南側排水溝	0.046
				西側スロープ下	0.049
				園庭側溝	0.076
平成27年度		平成27年10月6日	晴れ	園庭中央	0.048
				園庭東側	0.056
				畑	0.043
				雨樋下	0.097
				幼児用砂場	0.100
				園庭中央	0.070
平成23年度		平成24年2月15日	曇り	芝生中央	0.086
				園庭東側	0.065
				乳児用砂場	0.059
				2階テラス乳児用遊び場	0.080
				砂場の水県下	0.049
平成25年度		平成25年10月8日	晴れ	小径の小屋下 階段下トンネル	0.056 0.073
十八25千茂	もみの木保育園	十成25年10月6日	押目16	1 階段 トトンイル 乳児砂場	0.073
	若葉台			グラウンド側溝	0.049
	石未口			乳児砂場	0.000
				外階段下トンネル	0.071
平成26年度		平成26年8月6日	晴れ	<u> </u>	0.053
1 772-1 12		""		幼児砂場	0.051
				小屋下	0.063
				乳児砂場	0.054
				外階段下トンネル	0.075
平成27年度		平成27年10月6日	晴れ	園庭側溝	0.066
				幼児砂場	0.040
				小屋下	0.063
				砂場	0.052
亚式加东东		亚芹04年0日0日	ᄩᆀ	水場	0.042
平成23年度		平成24年2月9日	晴れ	築山	0.042
	中島ゆうし 保育園			畑 園庭遊具の下	0.061 0.046
				風陸避兵の下 園庭エントランス前	0.046
		1	晴れ	図庭エンドノンへ前 畑	0.063
平成25年度		平成25年10月10日		 築山	0.056
, ,,,== , ,,				乳児テラス前	0.062
		1		砂場	0.061
				築山	0.045
				フェンス側園庭	0.063
平成26年度		平成26年8月7日	晴れ	砂場	0.051
		1		畑	0.076
				花壇	0.078
		1		築山	0.044
		平成27年9月15日	n± 1-	水飲み場	0.082
平成27年度			晴れ	砂場	0.044
				畑	0.062
		<u> </u>		花壇前 砂堤1	0.062 0.053
				<u>砂場1</u> 砂場2	0.053
平成27年度	城山保育園南山	平成27年10月8日	晴れ	2階排水溝	0.068
				3階排水溝	0.025
		1	晴れ	ビオトープ前	0.020
平成27年度	本郷ゆうし 保育園	平成27年9月15日		花壇前	0.080
				砂場	0.046
				階段下	0.055
				駐車場横	0.087

平成23年度		平成24年2月24日	晴れ	玄関(エントランス前)	0.088
平成25年度				非常口入口	0.098
				入口エントランス	0.076
		平成25年10月10日	曇り	保育園前プランター付近	0.082
				駅横広場(芝生)	0.075
				駅横広場(コンクリート)	0.069
				非常口入口	0.109
	ピノキオ幼児舎 稲城園			保育所エントランス	0.120
平成26年度		平成26年8月28日	曇り	保育所前プランター付近	0.083
				駅横ひろば(芝生)	0.075
				駅横ひろば(コンクリート)	0.077
				非常口入口	0.092
				保育所エントランス	0.114
平成27年度		平成27年9月11日	晴れ	保育所前プランター付近	0.077
				駅横ひろば(芝生)	0.069
				駅横ひろば(コンクリート)	0.062
				玄関前	0.092
平成23年度		平成24年2月21日	晴れ	園舎東側雨水桝	0.106
				職員玄関前	0.109
				正面玄関前	0.087
平成25年度		平成25年10月7日	曇り	調理室出入口	0.094
			= 7	駐輪場	0.066
				正面玄関	0.095
	稲城雲母			マンション横	0.104
平成26年度	保育園	平成26年8月29日	曇り	職員玄関前	0.098
1 / / / / / /	K	1 19020 - 07 120 11	 /	調理室出入り口	0.101
				バギー置き場	0.101
				正面玄関	0.081
				マンション横	0.102
平成27年度		平成27年9月14日	晴れ	職員玄関前	0.091
1 / / / / / /		1,20=1,107,111,1		調理室出入り口	0.093
				バギー置き場	0.093
				道路側バギー置き場	0.095
	アスクやのくち 保育園	平成24年2月9日 平成25年10月11日	晴れ	花壇	0.078
平成23年度				玄関前	0.074
				入口奥ゴミ捨て場	0.082
				0歳児室側非常口	0.061
平成25年度			晴れ	玄関前	0.068
1 /2/20 1 /2					0.070
		平成26年8月29日	曇り	0歳児室側非常口	0.100
平成26年度				玄関前	0.071
1 /2/20 一		, /%20 1-0/120 H		花壇	0.076
			晴れ	0歳児室側非常口	0.070
平成27年度		平成27年10月7日		玄関前	0.067
1 %27 干及					0.067
				16-垣 西側O歳児室窓下	0.007
平成23年度	一 ラフ・クルー若葉台 度 保育園 直	平成24年2月15日	曇り	外階段下	0.079
下級40千茂				玄関脇	0.129
平成25年度				0歳児西側窓下	0.092
		平成25年10月8日	晴れ		
				工面玄関 正面玄関	0.094 0.076
立式26年中		亚式26年0月6日	晴れ	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0.076
平成26年度		平成26年8月6日 平成27年10月7日		ン 送入口	
平成27年度		十成2/平10月/日	晴れ	玄関入口	0.083

				植栽(玄関右側)	0.074
平成23年度				植栽(玄関左側)	0.088
		平成24年2月21日	晴れ	裏口	0.090
	D			大丸農園畑(中央)	0.047
				大丸農園畑(隅)	0.067
		T * +		北側非常口	0.062
平成25年度		平成25年10月10日	曇り	正面玄関	0.066
	./10.05 - √			西側非常口	0.067
	メリーポピンズ			東側角	0.083
平成26年度	稲城ルーム	平成26年8月28日	曇り	玄関東側	0.080 0.079
十成204及		平成20年8月28日	悪り	玄関西側	0.079
				四側角 西側非常口	0.074
				東側角	0.076
			晴れ	玄関東側	0.066
平成27年度		平成27年9月11日		玄関西側	0.072
				西側角	0.073
				西側非常口	0.071
			晴れ	砂場	0.093
平成23年度		平成24年2月21日		玄関入口	0.075
十八23千尺		十八八八十二八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	押目10	テラス前(西側)	0.086
				裏口	0.098
				1歳児テラス前	0.084
平成25年度	保育ルーム	平成25年10月7日	曇り	砂場横	0.083
	フェリーチェ			玄関前	0.075
ᇴᇠᇬᄼᇎᅘ	稲城長沼園	亚世06年6日06日	皇山	1歳児テラス前	0.082
平成26年度		平成26年8月29日	曇り	砂場横	0.074
				玄関前	0.070 0.073
平成27年度		平成27年9月14日	曇り	1歳児テラス前 砂場横	0.073
1		1 10021 - 077 1 7 1	= 7	玄関前	0.062
				入口左側排水溝	0.079
				入口右側排水溝	0.061
平成26年度		平成26年8月25日	晴れ	スロープ下	0.085
				階段下	0.096
	京王キッズプラッツ			正面広場入口	0.075
	まみうりランド また 家庭福祉員			入口左側排水溝	0.076
				入口右側排水溝	0.068
平成27年度		平成27年10月9日	晴れ	スロープ下	0.094
				広場中央	0.048
			<u> </u>	正面広場入口	0.079
平成27年度	多庭福祉貝 (向陽台)	平成27年10月8日	晴れ	玄関前	0.070
平成25年度	家庭福祉員	平成25年11月5日	晴れ	玄関前	0.071
平成26年度	(矢野口駅北側)	平成26年8月7日	晴れ	階段下	0.075
	()(王) — 呵((石) (共)/			ベランダ前	0.077
平成27年度		平成27年10月7日	晴れ	玄関前	0.063
ᇴᆄᅂᄯᄨ			n± t-	砂場	0.066
平成25年度	家庭福祉員 (若葉台)	平成25年11月5日	晴れ	棟玄関	0.101
<u> </u>				自宅玄関 自宅玄関	0.074 0.071
平成26年度		平成26年8月8日	晴れ	水遊び場	0.071
平成20年度		十兆20年0月8日	片目 イし	棟下公園砂場	0.089
				玄関前	0.002
		平成27年10月8日	晴れ	水遊び場	0.074
			1	棟下公園砂場	0.050
平成23年度		平成24年2月21日	晴れ	玄関前	0.070
平成25年度		平成25年11月5日	晴れ	階段下	0.082
	家庭福祉員			ベランダ前	0.083
平成26年度	(矢野口駅南側)	平成26年8月7日	晴れ	玄関前	0.063
平成27年度		平成27年10月7日	晴れ	階段下	0.071
7 75727 干技		, /2/2, 1-10/1/ [-1310	ベランダ下	0.039
平成27年度	認定こども園 (子どもの森 チャイ ルドケアセンター)	平成27年9月16日	晴れ	園庭中央	0.069
				駐車場脇	0.060

[※] 家庭福祉員(矢野口駅北側)、家庭福祉員(若葉台)は平成25年度から測定しています。※ 京王キッズプラッツよみうりランドは平成26年度から測定しています。※ 城山保育園南山、本郷ゆうし保育園、家庭福祉員(向陽台)及び認定こども園(子どもの森 チャイルドケアセンター)は平成27年度から測定しています。